

INVOICE

SED PHARMA INC
1500 Milliken Ave
Ste B
Ontario, CA 91761

ZUNYI.LIN@SEDPHARMA.COM
+1 (908) 220-0697
https://www.sedpharma.com



Bill to
Aegis Wellness
2121 Maple Privado, Ontario, CA 91761

Ship to
Aegis Wellness
2121 Maple Privado, Ontario, CA 91761

Shipping info
Ship date: 12/15/2025

Invoice details
Invoice no.: 1407
Terms: Net 30
Invoice date: 10/15/2025
Due date: 12/15/2025

Order Number: SED-USA-WJ-002

#	Product or service	SKU	Description	Qty	Rate	Amount
1.	QMAX.	OMNI-250920-0001	QMAX Quercetin Complex Healora槲皮素胶囊60粒 槲皮素护肺复合配方 60粒00号/瓶 (2粒含量) 槲皮素磷脂复合物 10:1 350 mg 乳香提取物 95% 100 mg 姜黄素95% (脂质体) 50 mg 脂质体谷胱甘肽 (还原型) 99% 100 mg 维生素 C (缓释型) 99% 300 mg 泛醇 (还原型辅酶 Q10) 99% 100 mg α- 硫辛酸 (ALA) 99% 100 mg 菠萝蛋白酶 99% 200 mg 容器有三个部分：白色瓶身、白色内盖、外盖(外盖颜色浅海绿色)。	1080	\$1.34	\$1,447.20
2.	GluGlow.	OMNI-250920-0002	GluGlow Radiant Defense Complex Healora抗衰美白胶囊60粒 (2粒含量) 谷胱甘肽焕亮抗氧化复合配方 60粒0号/瓶 麦角硫因 10:1 30 mg PQQ 20 10:1mg 脂质体白藜芦醇 10:11 20 mg R-硫辛酸 99% 50 mg 泛醇 (还原型辅酶Q10) 50 mg 烟酰胺 99%100mg 谷胱甘肽 (脂质体) 99%100 mg	1186	\$1.34	\$1,589.24

		槲皮素 (脂质体) 10:1 50 mg 容器有三个部分：白色瓶身、白色内盖、外盖(外盖颜玫粉色)。 装完胶囊后，需要将白色内盖压紧，与瓶体组装在一起。最后，将外盖拧到最紧的位置			
3.	Slimory..	OMNI-250920- Slimory 0003 Light Burn Complex Healora体重管理胶囊60粒 (2粒含量) 轻盈燃脂复合配方 60粒00号/瓶 共轭亚油酸，60% 500 mg 99% 左旋肉碱酒石酸盐 99% 400 mg 白芸豆提取物 10:1 250 mg 菊粉 (来自菊苣根) 10:1 500 mg 铬 (吡啶甲酸铬) 99% 100 mcg 黑胡椒提取物 (标准化至95%胡椒碱) 2.5mg 容器有三个部分：白色瓶身、白色内盖、外盖(外盖颜色深紫色)。 装完胶囊后，需要将白色内盖压紧，与瓶体组装在一起。最后，将外盖拧到最紧的位置。	535	\$1.34	\$716.90
4.	LivaPro.	OMNI-250920- LivaPro 0004 Triple Action Liver Support Complex Healora护肝胶囊60粒 (2粒含量) 三重护肝支持复合配方 60粒0号/瓶 水飞蓟素 10:1 300mg 洋蓟提取物 10:1 200mg 灵芝提取物 10:1 200mg 五味子提取物 10:1100mg 牛磺酸 99%150mg 容器有三个部分：白色瓶身、白色内盖、外盖(外盖颜色深绿色)。 装完胶囊后，需要将白色内盖压紧，与瓶体组装在一起。最后，将外盖拧到最紧的位置。	513	\$1.34	\$687.42
5.	Labeling		2300	\$0.30	\$690.00

				Total	\$5,130.76
	Note to customer				
	(包装指导) 容器有三个部分：白色瓶身、白色内盖、外盖(每个产品匹配要求的颜色)。 装完胶囊后，需要将白色内盖压紧，与瓶体组装在一起。最后，将外盖拧到最紧的位置。 每个产品粘贴对应的标签，粘贴位置统一要求是距离瓶底6mm。粘贴效果要求无气泡、无歪斜。批次号和有效期利用喷码机喷在瓶颈或瓶底。字号要求是≥6磅，显示的信息需要清晰、易读、文字无变形。外			Overdue	12/15/2025

箱印或贴有品牌LOGO以及海关进出口要求的基础信息。要求材质是安全的、保证箱内产品在运输途中不会被损伤。